



**OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO**
HRÍMALÉHO 11, 301 00 PLZEŇ

Čís. dop.	
Zpracov.	
Čís. j.	445/12
Ukl. znak	
Prilohy :	57.1 1110
Datum:	26. 09. 2016

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Oprávněná úřední osoba

V Plzni

SBS 23475/2016/OBÚ-06/4

Ing. Petr Miletínský

23.9.2016

Věc:

Veřejná vyhláška

o zveřejnění konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu při provádění hornické činnosti v lomu Deštná, dobývací prostor Deštná

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, jako orgán věcně i místně příslušný podle § 41 odst. 2 písm. i) a § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vede správní řízení o žádosti organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Ostrava – Svinov, Polanecká 849, PSČ 721 08, IČ 49452011, o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu při provádění hornické činnosti v lomu Deštná, v dobývacím prostoru Deštná.

Shora uvedený správní úřad zveřejňuje, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí v této věci.

Proti konceptu rozhodnutí lze písemně podat námítky a navrhnout doplnění řízení do 5ti dnů od doručení této vyhlášky, u tohoto úřadu na adresu Hřímálého 11, 301 00 Plzeň. Po zveřejnění konceptu nelze uplatňovat námítky, které účastník mohl uplatnit již dříve v řízení.

ROZHODNUTÍ

o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako orgán věcně i místně příslušný podle § 41 odst. 2 písm. i) a § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení vedeném k žádosti organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Ostrava – Svinov, Polanecká 849, PSČ 721 08, IČ 49452011 (dále jen „organizace“), o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu při provádění hornické činnosti v lomu Deštná, v dobývacím prostoru Deštná, evidenční číslo 7/0845, kde účastníkem řízení, podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je organizace, rozhodl, podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o vydání

POVOLENÍ

k provádění trhacích prací malého a velkého rozsahu

při provádění hornické činnosti v lomu Deštná, v dobývacím prostoru Deštná.

K tomu OBÚ stanovuje tyto podmínky:

1. Trhací práce velkého rozsahu (dále jen „TPVR“)

1.1 Není-li dále stanoveno jinak, budou TPVR provedeny způsobem a v rozsahu uvedeném

v dokumentaci „Generální technický projekt odstřelů pro hornickou činnost na ložisku lom Deštná“, vypracované v květnu 2016 Ing. Pavlem Geršlem, vedoucím trhačích prací, a projednané v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 1.2 Případná změna parametrů TPVR, kterou nedojde k zhoršení bezpečnosti, a nebudou ohroženy další objekty a chráněné zájmy nad rozsah uvedený v tomto rozhodnutí, musí být předem ohlášena OBÚ. V opačném případě musí organizace požádat o změnu povolení.
- 1.3 Přípravu TPVR lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 1.4 Datum a hodina provedení jednotlivých TPVR ohlásí provádějící organizace 24 hodin před jejich provedením těmto dotčeným orgánům a organizacím:
 - a) OBÚ
 - b) Městský úřad Deštná
 - c) Obecní úřad Pluhův Žďár
 - d) Seismická stanice AV ČR Kašperské Hory
- 1.4 Trhačí práce velkého rozsahu bude provádět jen technický vedoucí odstřelů (dále jen „TVO“) předem prokazatelně seznámený s generálním projektem odstřelů.
- 1.5 Před zahájením vrtacích prací bude provedena počáteční záměra odstřelu a schéma odstřelu bude uloženo ve vrtném deníku. Před nabíjením jednotlivých vrtů musí být provedena konečná záměra připraveného odstřelu a spolehlivě ověřena poloha, délka a úklon těchto vrtů.
- 1.6 Při provádění TPVR v místech, kde byly zjištěny nepravidelnosti geologické stavby horninového masivu nebo, kde došlo k mechanickému narušení masivu z jiných důvodů, musí být zajištěno a provedeno:
 - a) měření úklonů a směrů vývrtu,
 - b) pořízení záznamů o těchto měřeních,
 - c) písemné vyhodnocení provedených měření technickým vedoucím odstřelu popř. jeho zástupcem, zda sklony a směry vývrtů dopovídají projektovaným údajům, a to před provedením odstřelu, jehož se měření týká,
 - d) způsob eliminování případných rozdílů ve zjištěných údajích.
- 1.7 Velikost náloží pro jednotlivé TPVR se omezuje takto:
 - a) maximální nálož nepřesáhne 12 000 kg trhaviny,
 - b) maximální dílčí nálož na jeden časový stupeň nepřesáhne 600 kg trhaviny, přičemž velikost dílčí nálože musí být vždy upravena tak, aby intenzita seismických vibrací vyvolaných odstřelem nepřekročila hodnoty stanovené pro první známky škod pro nejbližší stavební objekty dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“.
- 1.8 Při prvním odstřelu provedeném podle tohoto rozhodnutí organizace zajistí provedení seismického měření účinků vyvolaných odstřelem na nejbližší objekty. Na základě výsledků měření budou případně stanovena opatření tak, aby intenzita seismických účinků na nejbližší objekty nepřekročila hodnoty stanovené pro první známky poškození, dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“.
- 1.9 O provádění TPVR musí být pořízena dokumentace videozáznamem tak, aby byla datově a hodinově identifikována a aby zachycovala geologickou stavbu horninového masivu v rozsahu prováděného odstřelu spolu s obdobným dokumentováním oblasti možného dopadu úlomků odstřeleného horninového masivu, a to před provedením odstřelu, při jeho průběhu a po jeho provedení. Takto pořízená dokumentace bude součástí deníku odstřelu spolu se zákresem stanoviště, odkud byla pořízena.
- 1.10 Všechny osoby v bezprostředním okolí prováděné TPVR a jejího bezpečnostního okruhu, musí být předem prokazatelně poučeny o době provedení TPVR a bezpečnostních

- opatřeních, včetně významu signálů a míst úkrytu. Uvnitř bezpečnostního okruhu se v době provádění TPVR nesmí nikdo nacházet vyjma osob nacházejících se v určených úkrytech.
- 1.11 Při odstraňování selhávek prováděném v rámci TPVR povolených tímto rozhodnutím, budou dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí.
 - 1.12 Případné škody, úrazy a nehody vzniklé v souvislosti s přípravou a prováděním TPVR musí být neprodleně oznámeny povolujícímu orgánu a nejbližšímu útvaru policie.
 - 1.13 Případné škody vzniklé při odstřelech uhradí organizace odpovědná za provedení TPVR podle obecných předpisů pro náhradu škod.
2. Trhací práce malého rozsahu (dále jen „TPMR“)
- 2.1 Není-li dále stanoveno jinak, budou TPMR provedeny způsobem a v rozsahu uvedeném v dokumentaci „Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu pro hornickou činnost na ložisku lom Deštná“, vypracované v květnu 2016 Ing. Pavlem Geršlem, vedoucím trhacích prací, a projednané v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
 - 2.2 Případná změna parametrů TPMR, kterou nedojde k zhoršení bezpečnosti, a nebudou ohroženy další objekty a chráněné zájmy nad rozsah uvedeny v tomto rozhodnutí, musí být předem ohlášena OBÚ. V opačném případě musí organizace požádat o změnu povolení.
 - 2.3 Přípravu TPMR lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 - 2.4 TPMR bude provádět TVO nebo střel mistr s příslušnou kvalifikací, předem prokazatelně seznámení s technologickým postupem trhacích prací.
 - 2.5 Všechny osoby v bezprostředním okolí prováděné TPMR a jejího bezpečnostního okruhu, musí být předem prokazatelně poučeny o době provedení TPMR a bezpečnostních opatřeních, včetně významu signálů a míst úkrytu. Uvnitř bezpečnostního okruhu se v době provádění TPMR nesmí nikdo nacházet vyjma osob nacházejících se v určených úkrytech.
 - 2.6 Při odstraňování selhávek prováděném v rámci trhacích prací povolených tímto rozhodnutím, budou dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí.
 - 2.7 Případné škody, úrazy a nehody vzniklé v souvislosti s přípravou a prováděním TPMR musí být neprodleně oznámeny povolujícímu orgánu a nejbližšímu útvaru policie.
 - 2.8 Případné škody vzniklé při odstřelech uhradí organizace odpovědná za provedení TPMR podle obecných předpisů pro náhradu škod.

3. Toto rozhodnutí platí do vyčerpání zásob, v rozsahu pravomocných rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Deštná v dobývacím prostoru Deštná.
4. Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu podle Generálního technického projektu odstřelů v lomu Deštná, vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 9.12.1987 pod č.j. 3322/87 včetně aktualizace Generálního technického projektu odstřelů povoleného přípisem téhož úřadu č.j. 1127/00/424/Mer ze dne 8.3.2001 a rozhodnutí o povolení trhacích prací malého rozsahu na lomu Deštná vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 19.10.1995 pod č.j. 223/CB/95. Obě dříve vydaná rozhodnutí tak pozbývají platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Organizace podala dne 19.7.2016 u OBÚ žádost o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu při prováděné hornické činnosti v lomu Deštná, v dobývacím prostoru Deštná, evidenční číslo 7/0845. Žádost byla podána Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím

trhacích prací, na základě plné moci udělené mu Ing. Martinem Kovalčíkem a Ing. Radmilou Zapletalovou, statutárními zástupci jednatele organizace.

Hornická činnost na lomu Deštná v dobývacím prostoru Deštná byla povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Plzni (dále jen „OBÚ v Plzni“) ze dne 9.12.1987 pod č.j. 3321/87 a rozhodnutím OBÚ o povolení změny otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Deštná, ze dne 29.1.2016 pod č.j. SBS 38220/2015/OBÚ-06/3 (dále jen „změna POPD“), která zahrnuje zahloubení lomu na kótu 530 m n.m. a prostorové rozšíření současného těžebního prostoru severním směrem, tj. k směrem stávající technologické lince lomu. Trhací práce velkého rozsahu podle Generálního technického projektu odstřelů byly v lomu Deštná povoleny rozhodnutím OBÚ v Plzni č.j. 3322/87 ze dne 9.12.1987 a aktualizací Generálního technického projektu odstřelů přípisem téhož úřadu ze dne 8.3.2001 pod č.j. 1127/00/424/Mer. Trhací práce malého rozsahu na lomu Deštná byly povoleny rozhodnutím OBÚ v Plzni ze dne 19.10.1995 pod č.j. 223/CB/95. Předmětem žádosti je povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu při hornické činnosti v lomu Deštná v rozsahu shora uvedeného změny POPD. Zároveň se navrhuje užití nových metod trhacích prací s použitím nových druhů výbušnin a neelektrického roznětu, které umožňují snížení maximální dílčí nálože a tím snížení případných vlivů seizmického účinku na stavební objekty v okolí lomu.

OBÚ po přezkoumání podané žádosti konstatoval, že je úplná, a vzhledem k velkému počtu účastníků řízení oznámil zahájení řízení s použitím § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou, kterou současně podle § 49 správního řádu nařídil ústní jednání. Při ústním jednání byli přítomni účastníci jednání seznámeni s obsahem a důvodem podané žádosti, s prováděním trhacích prací dle předložených dokumentací – „Generální technický projekt odstřelů pro hornickou činnost na ložisku lom Deštná“ a „Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu pro hornickou činnost na ložisku lom Deštná“, vypracovaných v květnu 2016 Ing. Pavlem Geršlem, vedoucím trhacích prací. Z průběhu ústního jednání, uskutečněného dne 25.8.2016, byl sepsán protokol, který je na OBÚ evidován pod č.j. SBS 27848/2016. Přítomní účastníci řízení žádné námítky k projednávané věci nebo požadavky na doplnění řízení nevznесли.

OBÚ v průběhu řízení ověřil, že navrhovanými trhacími pracemi nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměně omezeny právem chráněné zájmy účastníků řízení, a že předložená dokumentace je úplná a respektuje zásady zajištění bezpečnosti. Předložená dokumentace splňuje náležitosti dané přílohou č. 4 vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, a další požadavky této vyhlášky, a je v souladu s požadavky uvedenými v platných technických normách a v návodech k použití výbušnin nebo pomůcek, a že byla zpracována, zkontrolována a schválena oprávněnou osobou. K projednávanému návrhu na povolení trhacích prací nebyly v průběhu vedeného řízení vzneseny ze strany účastníků žádné připomínky ani námítky. Dotčené orgány státní správy, obesané k vedenému správnímu řízení, nevydaly žádná stanoviska.

Součástí dokumentace je návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, ze kterého vyplývá, že negativní vlivy prováděných trhacích prací, zejména jejich seizmické účinky, budou eliminovány velikostí stanovených mezních náloží.

Podmínky uvedené pod č. 1.1. – 1.13. a 2.1. – 2.8. výrokové části rozhodnutí byly stanoveny správním orgánem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při provádění trhacích prací, případně zajištění výkonu vrchního dozoru státní báňské správy. Pro ověření správnosti stanovených parametrů trhacích prací, zejména velikosti dílčích náloží, nařizuje OBÚ provedení měření seizmických účinků clonových odstřelů, k čemuž stanovil podmínku 1.8 výrokové části rozhodnutí. Na základě vyhodnocení výsledků měření bude případně upravena technologie provádění trhacích prací tak, aby intenzita seizmických účinků na nejbližší objekty nepřekročila hodnoty stanovené pro první známky poškození, dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“.

Podmínka č. 3 výrokové části tohoto rozhodnutí, týkající se omezení provádění trhacích prací, byla stanovena na dobu platnosti pravomocných rozhodnutí o povolení hornické činnosti v lomu Deštná.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zjištěným v tomto řízení, povoluje OBÚ provádění trhacích prací malého a velkého rozsahu při provádění hornické činnosti v lomu Deštná, v dobývacím prostoru Deštná, evidenční číslo 7/0845, při dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu podle Generálního technického projektu odstřelů v lomu Deštná, vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 9.12.1987 pod č.j. 3322/87 včetně aktualizace Generálního technického projektu odstřelů povoleného přípisem téhož úřadu ze dne 8.3.2001, č.j. 1127/00/424/Mer a rozhodnutí o povolení trhacích prací malého rozsahu na lomu Deštná vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 19.10.1995 pod č.j. 223/CB/95. Obě dříve vydaná rozhodnutí tak pozbývají platnosti, jak je uvedeno v podmínce č. 4 výrokové části tohoto rozhodnutí.

Společně s tímto rozhodnutím se zaslá organizaci par. 2 dokumentací „Generální technický projekt odstřelů pro hornickou činnost na ložisku lom Deštná“ a „Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu pro hornickou činnost na ložisku lom Deštná“, projednaných v tomto řízení.

Správní poplatek za vydání povolení, podle položky 60 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč, byl žadatelem uhrazen kolkovými známkami.

Ing. Bivoj Merc v.r.
předseda úřadu

otisk úředního razítka

Ing.
Bivoj
Merc

Digitálně podepsal Ing. Bivoj
Merc
DN: c=CZ, o=Český báňský úřad
Praha (IC 00025844),
ou=Obvodní báňský úřad pro
území krajů Plzeňského a
Jihočeského, ou=006450,
cn=Ing. Bivoj Merc,
serialNumber=P4395,
title=předseda úřadu
Datum: 2016.09.23 10:11:49
+02'00'

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno podle § 25 odst. 3 správního řádu nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách:

- OBÚ
- Městského úřadu Deštná
- Obecního úřadu Pluhův Žďár

Vyvěšeno dne 20. 09. 2016

Sejmuto dne.....

Tomsů

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí konceptu rozhodnutí:

MĚSTSKÝ ÚŘAD DEŠTNÁ
378 25 Deštná